

中国科学院办公厅关于新型冠状病毒 感染肺炎疫情防控工作提醒

目前，院属各单位、院机关各部门已陆续恢复正常工作秩序，为进一步加强新型冠状病毒感染肺炎（以下简称新冠肺炎）疫情防控工作，特提醒如下：

一、恢复工作前的防护措施

1. 建立返岗职工健康情况表。要及时掌握本单位、本部门职工流动情况，尤其要对来自疫情发生地区的人员实施重点追踪、重点管理，发现异常情况及时报告并采取相应防护措施。

2. 加强职工健康监测。要开展职工和家属体温监测，明确责任部门，要求员工及家属出现发热、乏力、干咳等可疑症状及时告知责任部门，不得瞒报、谎报，及时隔离和诊治，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”。

3. 加强防控知识宣传培训。要组织开展多种形式的新冠肺炎防控知识培训和宣传教育，提供职工自我防护意识和能力。

4. 加强来访人员进出登记管理。在新冠肺炎流行期间，应当尽可能减少不必要的人员进出并加强对来访人员体温检测，佩戴口罩和登记等工作。

5. 发挥医务室作用。要注意调配必要的药物和防护物资，以满足疫情防控需要。配合疾病机构规范开展病例流行病学调查和密切接触者的隔离观察，追踪管理。没有设立医务室的单位应当就近与医疗机构建立联系。

二、恢复工作中防护措施

1. 通风换气。加强工作场所通风换气，保持室内空气流通。如使用空调，应当保证空调系统供风安全，保证充足的新风输入，所有排风直接排到室外，不使用空调时应当关闭回风通道。

2. 洗手、洗眼设施。确保工作场所内洗手、洗眼、喷淋设施运行正常。

3. 清洁与消毒。

(1) 做好工作场所物体表面的清洁消毒。保持环境整洁卫生，定期消毒并做好清洁消毒记录。对高频接触的物体表面，可用含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，或采用消毒湿巾擦拭。配备手消毒剂。

(2) 保持工作服、工作帽、座椅套等纺织物清洁，定期洗涤、消毒处理。

(3) 职工宿舍、卫生辅助设施、食堂保持环境清洁、通风，重点加强场所、餐（饮）具定期消毒。食堂工作人员及物业管理人員要重点做好防控，佩戴口罩及手套等并及时更换。

(4) 开展爱国卫生运动，确保环境卫生整洁，对厕所以及卫生洁具定期消毒。

4. 避免或减少职工聚集和集体活动。

5. 垃圾处理。加强垃圾分类管理，及时收集并清运。加强垃圾盛装容器清洁，定期进行消毒处理。对生化垃圾严格按国家规定处置。

三、疫情应对

1. 设立隔离观察区域。当职工出现发热、乏力、干咳等可疑症状时，及时到该区域进行暂时隔离，再按照相关规范要求及时送医。

2. 对与出现发热、乏力、干咳等可疑症状的职工密切接触的人员密切关注，必要时采取隔离措施和送医检查。在专业人员指导下对其工作活动场所及使用的物品进行消毒处理。

3. 如职工确诊，要求职工严格按照当地政府部门要求隔离诊治，并说服与之密切接触的人员和家属隔离检查。

4. 鼓励开展心理健康服务。了解受疫情影响职工的心理健康状况，疏导职工在疫情形势严峻情况下工作的焦虑恐惧情绪。采取有效措施预防和制止对患病、疑病职工的歧视。发现可能出现的群体心理危机苗头，及时向属地疫情联防联控机制工作组报告，并采取有效措施。

四、开展工作场所健康促进

加强对本单位、本部门所有职工新冠肺炎等传染病防控知识和技能的宣传教育与健康促进。

1. 采用健康提示、张贴宣传画、视频播放以及培训教育等多种方式，加强恢复正常工作后新冠肺炎防治知识科学宣传普及，引导职工充分了解新冠肺炎防治知识，科学理性认识疫情，掌握防护要点，增强防护意识，理解、支持并配合防控工作，加强对女职工尤其是怀孕和哺乳期女职工的关爱照顾，有效维护正常工作生活秩序。

2. 单位要以适当方式要求并指导外地返回人员按属地要求进行登记、体温监测、佩戴口罩等健康管理措施。告知职工就诊信息。

3. 单位应倡导职工主动践行合理膳食、适量运动、戒烟限酒等健康生活方式。营造“每个人是自己健康第一责任人”、“我的健康我做主”的良好氛围。

4. 鼓励开展心理健康服务。了解受疫情影响职工的心理健康状况，疏解职工在疫情形势严峻情况下工作的焦虑恐惧情绪。采取有效措施预防和制止对患病、疑病职工的歧视。发现可能出现的群体心理危机苗头，及时向属地疫情联防联控机制工作组报告，并采取有效措施。

五、个体防护

1. 避免到人群聚集尤其是空气流动性差的场所，减少不必要的外出。在人群较为密集的公共场所，正确佩戴口罩。

2. 加强手卫生措施，养成勤洗手的习惯。尽量减少手接触公共物品和部位，减少与他人接触。

3. 在岗期间注意身体状况，当出现发热、乏力、干咳等症状时，要及时按规定去定点医院就医，尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具，前往医院路上和在医院内应当全程佩戴医用口罩。

六、各类单位疫情防控策略及措施

1. 未发现病例单位。要实施外防输入的防控策略，采取组

织动员、健康教育、信息告知、人员管理、环境卫生治理、物资准备等防控措施。

2. 发现病例单位。要实施内防扩散、外防输出的防控策略，采取组织动员、健康教育、信息告知、人员管理、环境卫生治理、物资准备、密切接触者管理、消毒等防控措施。

3. 疫情播散单位。要实施内防蔓延、外防输出的防控策略，采取组织动员、健康教育、信息告知、人员管理、环境卫生治理、物资准备、密切接触者管理、消毒、疫区封锁、限制人员聚集等防控措施。

中国科学院办公厅

2020年2月12日